

 meTECNO Italia



PANNELLI ISOLANTI PER PORTE SEZIONALI
INSULATED PANELS FOR SECTIONAL DOORS
ISOLIERPANELEE FÜR SEKTIONALTORE
PANNEAUX ISOLANTS POUR PORTES SECTIONNELLES

meTecno Italia

METECNO ITALIA è una società che grazie alle proprie strutture ed al suo esclusivo know how produce pannelli coibentati per porte sezionali realizzati con 2 supporti metallici in acciaio zincato e preverniciato, in PVC o alluminio utilizzando tecnologie costruttive all'avanguardia ed i più affidabili sistemi di controllo disponibili sul mercato.

L'isolamento interno è composto da schiuma poliuretana CFC free resistente alle muffe, agli insetti ed ai batteri. La tecnologia produttiva di alto livello insieme ad un costante controllo della qualità assicura stabilità dimensionali dei pannelli garantiti da -30° fino a 100° C. I pannelli possono essere forniti con o senza il rinforzo interno con spessore di 40 mm e lunghezza massima 13.500 mm.

METECNO ITALIA offre sul mercato prodotti altamente qualificati grazie anche ad un'accurata selezione dei materiali usati. Gli elevati standard qualitativi dei pannelli Metecno Italia sono puntualmente garantiti da una serie di rigorosi controlli eseguiti continuamente nelle diverse fasi del ciclo produttivo.

Metecno Italia, thanks to its own plants and exclusive know-how, manufactures prefabricated composite insulated panels for sectional overhead doors, made of two metal sheets of steel protected by Sendzimir galvanization system prepainted, Polygrain, PVC, or aluminium using the most avant-garde construction technologies and the most reliable automated control systems available on the market.

The internal insulation consists of anygroscopic polyurethane foams that are CFC-free, mould, insect and bacterial-proof. The high manufacturing technology together with constant quality controls ensure dimensional stability of the panels, guaranteed from -30 to +100 °C.

The panels can be supplied with or without internal reinforcements. Panel thickness of 40 mm. Maximum length of 13,500 mm.

Metecno Italia offers highly qualified products on the market thanks to an accurate selection of RAW materials and a series of strict checks during all stages of production process.



Metecno Italia ist eine Realität die, dank eigener Produktionsanlagen und exclusivem Know-how, produzier in seinen Niederlassungen isolierende und selbsttragende Paneele für Sektionaltore, entweder aus Stahl als Trägermaterial im Sendzimir Verfahren verzinkt und zur besseren Protektion unter der weiteren Verwendung des Vorlackiesystems , PVC hergestellt oder aus Alluminium. Dabei kommen die fortschrittlichsten Konstruktionstechnologien und automatischen Kontrollsysteme zum Einsatz.

Die Isolierung besteht im Innern des Paneels aus Polyurethanschaum (FCKW) frei und resistent gegenüber der Infestation von Pilzen, Bakterien oder Insekten. Die hoch inovvative Produktions-technologie und die Qualitätskontrolle sichern die dimensionale Stabilität, im garantierten Bereich von - 30 bis + 100°. Lieferbar mit oder ohne interne Verstärkung. Stärke des Paneels 40mm. Maximal produzierbare Länge 13.500 mm.


Metecno Italia offriert dem Markt eine extrem qualifizierte und akkurate Selektion der eingesetzten Materialien. Der hohe Qualitätsstandard von Metecno Italia ist zeitlich unbegrenzt garantiert; nicht zuletzt durch die rigorosen Kontrollen welche ständig während der verschiedenen Phasen des Produktionszyklus durchgeführt werden.

Metecno Italia est une réalité qui, grâce à ses propres systèmes et à l'exclusif know-how, produit dans ses usines des panneaux métalliques à double paroi autoportants pour portes sectionnelles, fabriqués avec des supports en acier galvanisé Sendzimir prélaqué, PVC, ou bien en aluminium, en utilisant les technologies de construction à l'avant-garde et les systèmes automatisés de contrôle les plus fiables.

L'isolation à l'intérieur du panneau est obtenue par injection de mousses polyuréthane, sans CFC, inattaquables des moisissures, bactéries et insectes. La haute technologie de fabrication et les contrôles constants de qualité assurent la stabilité du panneau, garantie de -30° à +100°C. Les panneaux peuvent être fournis avec ou sans renforts à l'intérieur. Epaisseur panneau: 40 mm. Longueur maxi: 13.500 mm.

Metecno Italia offre au marché des produits fortement qualifiés grâce à une sélection élevée des matériaux utilisés. Le haut standard de qualité des panneaux Metecno Italia est garanti dans le temps par des contrôles nombreux et soignés, effectués pendant toutes les phases du cycle productif.

MONOWALL MW 500/610



Spessore del pannello:
40 mm, 80 mm.

Panel Monowall thickness:
40 mm, 80 mm.


Plattendicke:
40 mm, 80 mm.

Epaisseur des panneaux:
40 mm, 80 mm.

POSSIBILI COMBINAZIONI RAL (INTERNO - ESTERNO) PER PANNELLI MONOWALL
 POSSIBLE RAL COLOUR COMBINATIONS (INTERNAL - EXTERNAL) FOR MONOWALL PANELS
 MÖGLICHE KOMBINATIONEN RAL- FARBEN (INNEN - AUSSEN) FÜR PANELE MONOWALL
 COMBINAISONS POSSIBLES TEINTES RAL (INTERIEUR - EXTERIEUR) POUR PANNEAUX MONOWALL

INTERNO RAL 9010 O RAL 9002 - INTERNAL RAL 9010 OR RAL 9002 - INNEN RAL 9010 ODER RAL 9002 - INTÉRIEUR RAL 9010 OU RAL 9002

COLORI ESTERNI - EXTERNAL COLOURS - FARBEN AUSSEN - COULEURS EXTÉRIEUR




SECURWALL SW 500/610



POSSIBILI COMBINAZIONI COLORI (INTERNO - ESTERNO) PER PANNELLI SECURWALL
 POSSIBLE COLOUR COMBINATIONS (INTERNAL - EXTERNAL) FOR SECURWALL PANELS
 MÖGLICHE KOMBINATIONEN FARBEN (INNEN - AUSSEN) FÜR PANELEE SECURWALL
 COMBINAISONS POSSIBLES TEINTES (INTERIEUR - EXTERIEUR) POUR PANNEAUX SECURWALL

INTERNO RAL 9010 O RAL 9002 - INTERNAL RAL 9010 OR RAL 9002 - INNEN RAL 9010 ODER RAL 9002 - INTÉRIEUR RAL 9010 OU RAL 9002

COLORI ESTERNI - EXTERNAL COLOURS - FARBEN AUSSEN - COULEURS EXTÉRIEUR




METALLIC


PVC



PREPAINTED



PVC



POLYGRAIN

POSSIBILI COMBINAZIONI (INTERNO - ESTERNO) PER PANNELLI MONOWALL
 POSSIBLE COMBINATIONS (INTERNAL - EXTERNAL) FOR MONOWALL PANELS
 MÖGLICHE KOMBINATIONEN (INNEN - AUSSEN) FÜR PANELE MONOWALL
 COMBINAISONS POSSIBLES (INTERIEUR - EXTERIEUR) POUR PANNEAUX MONOWALL

MWR 500



Lato interno: Zincato Preverniciato. RIGATO, gofrato stucco.
 Lato esterno: RIGATO gofrato stucco o Microrigato DIAMOND non gofrato.

Internal side: Sendzimir galvanized steel sheet with further protection using prepainting procedure. RIBBED stucco embossed.

External side: RIBBED stucco embossed or Microribbed DIAMOND not embossed.

Innenschale: Stahlblech verzinkt durch Sendzimirprozess und zur höheren Protektion vorlackiert. MIT SICKE stucco dessinierung.

Aussenschale: MIT SICKE stucco dessinierung oder Mikrolinie DIAMOND not embossed.

Côté intérieur: feuille en acier galvanisé Sendzimir prélaqué. AVEC LIGNES, finition stuc.
Côté extérieur: AVEC LIGNES finition stuc ou Microlignes DIAMOND sans finition.

Lato esterno - External side - Aussenschale - Côté extérieur

RIGATO - RIBBED - MIT SICKE - AVEC LIGNES

DIAMOND (10 mm)



MWR 610



Lato interno: Zincato Preverniciato. RIGATO, gofrato stucco.
 Lato esterno: RIGATO gofrato stucco o Microrigato DIAMOND non gofrato.

Internal side: Sendzimir galvanized steel sheet with further protection using prepainting procedure. RIBBED stucco embossed.

External side: RIBBED stucco embossed or Microribbed DIAMOND not embossed.

Innenschale: Stahlblech verzinkt durch Sendzimirprozess und zur höheren Protektion vorlackiert. MIT SICKE stucco dessinierung.


Aussenschale: MIT SICKE stucco dessinierung oder Mikrolinie DIAMOND not embossed.

Côté intérieur: feuille en acier galvanisé Sendzimir prélaqué. AVEC LIGNES, finition stuc.
Côté extérieur: AVEC LIGNES finition stuc ou Microlignes DIAMOND sans finition.

Lato esterno - External side - Aussenschale - Côté extérieur

RIGATO - RIBBED - MIT SICKE - AVEC LIGNES

DIAMOND (10 mm)



POSSIBILI COMBINAZIONI (INTERNO - ESTERNO) PER PANNELLI SECURWALL
POSSIBLE COMBINATIONS (INTERNAL - EXTERNAL) FOR SECURWALL PANELS
MÖGLICHE KOMBINATIONEN (INNEN - AUSSEN) FÜR PANEEL SECURWALL
COMBINAISONS POSSIBLES (INTERIEUR - EXTERIEUR) POUR PANNEAUX SECURWALL

SWL 500/610



Lato interno: RIGATO, goffrato stucco
Lato esterno: LISCIO, non goffrato, goffrato legno o goffrato stucco.

*Internal side: RIBBED, stucco embossed.
External side: FLAT, not embossed, stucco embossed or wood embossed.*

Innenschale: MIT SICKE, Stuccodessinirung.
Aussenschale: GLATT, ohne Gaufrierung, Holzdessinirung und Stuccodessinirung.

*Côté intérieur: AVEC LIGNES, finition stuc.
Côté extérieur: PLAT, sans finition, veiné bois ou finition stuc.*

Lato esterno - *External side* - **Aussenschale** - *Côté extérieur*

SWL: LISCIO - *FLAT* - **GLATT** - *PLAT*

SWR 500/610



Lato interno: RIGATO, goffrato stucco.
Lato esterno: RIGATO, non goffrato, goffrato legno o goffrato stucco.

*Internal side: RIBBED, stucco embossed.
External side: RIBBED, not embossed, wood embossed or stucco embossed.*

Innenschale: MIT SICKE, Stuccodessinirung
Aussenschale: MIT SICKE, ohne Gaufrierung, Holzdessinirung und Stuccodessinirung.

*Côté intérieur AVEC LIGNES, finition stuc.
Côté extérieur: AVEC LIGNES, sans finition, veiné bois ou finition stuc.*

Lato esterno - *External side* - **Aussenschale** - *Côté extérieur*

SWR: RIGATO - *RIBBED* - **MIT SICKE** - *AVEC LIGNES*

POSSIBILI COMBINAZIONI (INTERNO - ESTERNO) COLORI RAL PER PANNELLI SECURWALL
POSSIBLE COMBINATIONS (INTERNAL - EXTERNAL) RAL FOR SECURWALL PANELS
MÖGLICHE KOMBINATIONEN (INNEN - AUSSEN) RAL- FARBEN FÜR PANEEL SECURWALL
COMBINAISONS POSSIBLES (INTERIEUR - EXTERIEUR) TEINTES RAL POUR PANNEAUX SECURWALL

SWLUX 500/610



Lato interno: RIGATO, gofrato stucco
Lato esterno: con DOGA CENTRALE (o asimmetrica), non gofrato o gofrato legno.

*Internal side: RIBBED, stucco embossed.
External side: with CENTRAL LINE (or ASYMMETRIC LINE), not embossed or wood embossed.*

Innenschale: MIT SICKE, Stuccodessinierung.
Aussenschale: MIT ZENTRAL (ODER ASYMMETRISCHE SICKE), ohne Gaufrierung oder Holzdessinierung.

*Côté intérieur AVEC LIGNES, finition stuc.
Côté extérieur: AVEC LIGNE CENTRALE (OU ASYMETRIQUE), sans finition ou veiné bois.*

Lato esterno - External side - Aussenschale - Côté extérieur

SWLUX: DOGA CENTRALE - CENTRAL LINE - MIT ZENTRAL - LIGNE CENTRALE

SW DIAMOND 500/610



Lato interno : RIGATO, gofrato stucco
Lato esterno : MICRODIAMANTATO, non gofrato.

*Internal side: RIBBED, stucco embossed.
External side: MICRORIBBED, not embossed*

Innenschale: MIT SICKE, Stuccodessinierung
Aussenschale: MIKROLINIE, ohne Gaufrierung.

*Côté intérieur AVEC LIGNES, finition stuc
Côté extérieur: MICROLIGNES, sans finition.*

Lato esterno - External side - Aussenschale - Côté extérieur

SW DIAMOND: MICRODIAMANTATO - MICRORIBBED
MIKROLINIE - MICROLIGNES



POSSIBILI COMBINAZIONI (INTERNO - ESTERNO) COLORI FINITO LEGNO PER PANNELLI SECURWALL
 POSSIBLE COMBINATIONS (INTERNAL - EXTERNAL) WOOD COLOURS FOR SECURWALL PANELS
 MÖGLICHE KOMBINATIONEN (INNEN - AUSSEN) FARBE HOLZ FÜR PANELEE SECURWALL
 COMBINAISONS POSSIBLES (INTERIEUR - EXTERIEUR) TEINTES BOIS POUR PANNEAUX SECURWALL

SWC 500/610



Lato interno: RIGATO, goffrato stucco.
 Lato esterno: CASSETTATO, goffrato legno.

*Internal side: RIBBED, stucco embossed.
 External side: WITH CASSETTES, wood embossed.*

Innenschale: MIT SICKE, Stuccodessinirung.
 Aussenschale: MIT CASSETTEN, Holzdessinirung.

*Côté intérieur AVEC LIGNES, finition stuc.
 Côté extérieur: FINITION A CASSETTES, veiné bois.*

Lato esterno - External side - Aussenschale - Côté extérieur

SWC: CASSETTATO - WITH CASSETTES - MIT CASSETTEN - FINITION A CASSETTES

I NOSTRI PRODOTTI SONO CERTIFICATI DA UNA PRIMARIA AZIENDA ITALIANA DI LIVELLO EUROPEO AL FINE DI GARANTIRNE LA MASSIMA QUALITA'
 OUR PRODUCTS ARE CERTIFIED BY A PRIMARY CERTIFICATION COMPANY WELL KNOWN IN EUROPE, IN ORDER TO GUARANTEE THE QUALITY OF OUR PANELS
 UNSERE PRODUKTEN SIND BEI EINE ITALIENISCHE FIRMA, DIE SEH RBEKANNT IN EUROPA IST, UM DIE QUALITAE UNSEREN PANELEE ZU GARANTIEREN
 NOS PRODUITS SONT CERTIFIÉES PAR UNE SOCIÉTÉ ITALIENNE TRES CONNUE EN EUROPE AFIN D'ASSURER LA QUALITÉ DE NOS PANNEAUX



The logo for METECNO Italia features a stylized white square icon on the left, followed by the word "meTECNO" in a bold, sans-serif font where the 'E' is larger and more prominent. To the right of "meTECNO" is the word "Italia" in a smaller, regular sans-serif font.

meTECNO Italia

METECNO ITALIA S.R.L.
Via Nazario Sauro, 80 - 33090 Travesio (PN)
Phone +39 0427 591311 - Fax +39 0427 591349

info@metecnoitalia.it
www.metecnoitalia.it